


# Raka kopplingar

## LK 301 Rak koppling

Artikel	Dim.	D mm	L mm	Förpackning
189 00 29	10	18	40	1/10/300
189 00 37	12	21	45	1/10/250
189 00 45	15	21	45	1/10/200
189 00 52	18	24	50	1/100/150
189 00 60	22	24	50	1/10/100
189 00 78	28	25	53	1/10/50
189 00 86	35	30	61	1/50
189 00 94	42	34	70	1/40
189 01 02	54	40	82	1/15
189 01 69	10 x 8	18	40	1/10/300
189 01 59	12 x 8	20/18	41	1/10/300
189 01 77	12 x 10	20/19	42	1/250/10
189 01 93	15 x 10	21/18	44	1/10/250
189 02 01	15 x 12	22/21	45	1/10/200
189 02 19	16 x 15	22	48	1/10/200
189 02 27	18 x 12	24/20	48	1/150/10
189 02 35	18 x 15	24/22	48	1/10/150
189 02 68	22 x 15	25/22	51	1/10/150
189 03 18	28 x 22	26/23	54	1/10/50



## LK 301 Rak koppling fkr

Mått enligt gult utförande.

Artikel	Dim.	Förpackning
190 01 09	10	1/10/300
190 01 17	12	1/10/250
190 01 25	15	1/10/200
190 01 28	18	1/10/150
190 01 30	22	1/10/100
190 01 82	12 x 8	1/10/300
190 01 33	12 x 10	1/10/250



Artikel	Dim.	Förpackning
190 01 35	15 x 10	1/10/250
190 01 66	15 x 12	1/10/200
190 01 70	16 x 15	1/10/200

## LK 301BP Rak koppling

Längd 100 mm med handdragna muttrar. Obegränsat insticksdjup = skjutkoppling!


Artikel	Dim.	Förpackning
189 03 52	22	1/5/50



## LK 302 Rak koppling utv gg

Cylindrisk gänga.

Artikel	Dim.	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 04 25	8 x G8	17	8	29	1/10/400
189 04 33	8 x G10	17	10	31	1/300/10
189 04 41	8 x G15	17	10	32	1/10/300
189 04 58	10 x G8	18	10	32	1/10/300
189 04 66	10 x G10	18	10	32	1/10/300
189 04 74	10 x G15	20	11	35	1/10/300
189 05 08	12 x G10	20	10	34	1/10/250
189 05 16	12 x G15	21	10	35	1/10/250
189 05 57	15 x G10	22	10	36	1/10/200
189 05 65	15 x G15	22	10	37	1/10/200
189 05 73	15 x G20	22	11	37	1/10/200
189 06 07	18 x G15	24	11	43	1/200/10
189 06 15	18 x G20	24	11	43	1/10/150
189 06 31	22 x G15	23	10	38	1/10/150
189 06 49	22 x G20	26	11	43	1/10/150
189 06 56	22 x G25	26	12	43	1/10/100
189 06 98	28 x G20	26	12	42	1/10/100



Artikel	Dim.	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 07 06	28 x G25	25	12	44	1/10/100
189 07 14	28 x G32	27	15	48	1/50
189 07 30	35 x G25	30	13	50	1/50
189 07 48	35 x G32	30	15	52	1/50
189 07 71	42 x G40	34	16	57	1/40
189 07 97	54 x G50	40	18	61	1/25

## LK 302 Rak koppling utv gg fkr


Mått enligt gult utförande.

Artikel	Dim.	Förpackning
190 02 65	8 x G15	1/10/300
190 02 24	10 x G15	
190 02 57	12 x G10	1/10/250
190 02 32	12 x G15	1/250/10
190 02 40	15 x G15	1/10/200




## LK 302TA Rak koppling utv konisk gg

Artikel	Dim.	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 05 32	16 x R15	23	18	44	1/10/200



## LK 303 Rak koppling inv gg

Artikel	Dim.	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 08 47	8 x G15	17	14	36	1/10/300
189 08 62	10 x G10	18	13	34	1/10/300
189 08 70	10 x G15	18	16	36	1/10/250
189 09 04	12 x G10	20	13	36	1/10/250
189 09 12	12 x G15	20	15	39	1/10/250
189 09 53	15 x G10	21	12	35	1/10/200
189 09 61	15 x G15	22	15	40	1/10/200
189 09 79	15 x G20	22	15	43	1/10/150
189 09 95	16 x G15	22	15	42	1/10/200
189 10 01	18 x G15	24	15	43	1/10/150
189 10 35	22 x G15	24	14	39	1/10/150
189 10 43	22 x G20	23	17	44	1/10/100
189 10 50	22 x G25	25	22	49	1/10/100
189 10 92	28 x G20	25	17	46	1/10/100
189 11 00	28 x G25	26	18	48	1/10/50
189 11 34	35 x G25	30	22	56	1/50
189 11 42	35 x G32	29	22	56	1/50
189 11 75	42 x G40	34	24	63	1/30
189 11 91	54 x G50	40	27	71	1/20



## LK 303 Rak koppling inv gg fkr

Mått enligt gul koppling LK 303.


Artikel	Dim.	Förpackning
190 04 22	10 x G15	1/10/250
190 04 55	12 x G10	1/10/250
190 04 30	12 x G15	1/10/250
190 04 48	15 x G15	1/10/200



# Vinkelkopplingar

## LK 401 Vinkelkoppling

Artikel	Dim.	D mm	L mm	Förpackning
189 20 17	8	17	25	1/10/400
189 20 25	10	19	28	1/10/300
189 20 33	12	20	29	1/10/250
189 20 41	15	22	31	1/10/200
189 20 58	18	23	34	1/10/150
189 20 66	22	25	37	1/10/100
189 20 74	28	26	42	1/10/50
189 20 82	35	30	49	1/40
189 20 90	42	35	56	1/25
189 21 08	54	39	66	1/10
189 21 65	15 x 12	22/20	34	1/10/200
189 21 73	18 x 15	23	33	1/10/150
189 22 07	22 x 15	25/21	33,35	1/10/150
189 22 49	28 x 22	25	40,42	1/10/150



## LK 401 Vinkelkoppling fkr

Mått enligt gul koppling LK 401.


Artikel	Dim.	Förpackning
190 06 12	10	
190 06 20	12	1/10/250
190 06 38	15	1/10/200
190 06 40	18	
190 06 42	22	1/10/100
190 06 53	15 x 12	1/10/200



## LK 402 Vinkelkoppling utv gg

Cylindrisk gänga.

Artikel	Dim.	A mm	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 23 22	8 x G8	12	17	9	27	1/10/400
189 23 48	10 x G10	13	18	11	31	1/10/250
189 23 71	12 x G10	9	20	9	30	1/10/250
189 23 89	12 x G15	15	21	10	34	1/10/250
189 24 05	15 x G10	15	23	10	36	1/10/200
189 24 13	15 x G15	16	22	9	33	1/10/200
189 24 21	15 x G20	18	22	11	37	1/10/150
189 24 47	18 x G15	17	23	10	35	1/10/150
189 24 54	18 x G20	18	23	12	35	1/10/150
189 24 70	22 x G15	21	24	10	39	1/10/100
189 24 88	22 x G20	20	25	11	37	1/10/100
189 24 96	22 x G25	21	25	13	41	1/10/50
189 25 12	28 x G20	27	25	11	41	1/10/50
189 25 20	28 x G25	25	26	13	43	1/10/50
189 25 53	35 x G32	31	31	14	51	1/40
189 25 79	42 x G40	32	34	16	57	1/25
189 25 95	54 x G50	44	41	17	69	1/10



## LK 402 Vinkelkoppling utv gg fkr


Mått enligt gul koppling LK 402.

Artikel	Dim.	Förpackning
190 08 28	10 x G15	1/10/250
190 08 36	12 x G10	1/10/250
190 08 44	12 x G15	1/10/250
190 08 69	15 x G15	1/10/200



## LK 403 Vinkelkoppling inv gg

Artikel	Dim.	A mm	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 27 51	10 x G15	22	18	15	33	1/10/250
189 27 77	12 x G10	19	20	14	30	1/10/250
189 28 01	15 x G10	22	22	13	32	1/10/200
189 28 19	15 x G15	24	22	16	35	1/10/200
189 28 27	15 x G20	26	22	17	38	1/10/150
189 28 43	18 x G15	28	26	14	38	1/10/150
189 28 50	18 x G20	30	24	18	39	1/10/100
189 28 76	22 x G15	32	24	15	39	1/10/100
189 28 84	22 x G20	29	24	18	39	1/10/100
189 29 26	28 x G25	36	26	19	44	1/10/50
189 29 59	35 x G32	43	30	22	53	1/40
189 29 75	42 x G40	48	35	24	57	1/25
189 29 91	54 x G50	55	39	24	70	1/10



## LK 403 Vinkelkoppling inv gg fkr

Mått enligt gul koppling LK 403.


Artikel	Dim.	Förpackning
190 09 27	12 x G10	1/10/250
190 09 50	15 x G15	1/10/200



# Ventilfästen

## LK 403W Ventilfäste inv gg

Artikel	Dim.	A mm	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 75 37	15 x G15	34	22	16	42	1/10/100
189 75 78	22 x G20	38	25	18	54	1/10/50






# T-rörkopplingar

## LK 601 T-rörkoppling

Artikel	Dim.	A mm	D mm	L mm	Förpackning
189 32 13	8	24	16	50	1/10/250
189 32 21	10	26	19	54	1/10/200
189 32 39	12	30	19	58	1/10/150
189 32 47	15	30	21	62	1/10/100
189 32 54	18	33	24	69	1/10/50
189 32 62	22	37	26	75	1/5/50
189 32 70	28	42	26	85	1/40
189 32 88	35	50	30	100	1/25
189 32 96	42	56	34	112	1/15
189 33 04	54	72	40	141	1/10
189 34 60	12 x 10 x 12	28	19	58	1/10/150
189 34 78	12 x 15 x 12	29	22	61	1/10/150
189 36 27	15 x 10 x 15	31	19	59	1/10/100
189 35 85	15 x 12 x 12	32	20	58	1/10/150
189 36 35	15 x 12 x 15	31	20	59	1/10/100
189 36 43	15 x 18 x 15	34	23	69	1/10/100
189 36 50	15 x 22 x 15	34	25	70	1/10/50
189 36 76	18 x 12 x 12	33	20	59	1/10/100
189 37 18	18 x 15 x 15	33	22	64	1/10/50
189 37 42	18 x 15 x 18	34	22	66	1/10/50
189 37 26	18 x 18 x 15	34	23	70	1/10/50
189 39 57	22 x 12 x 22	35	20	66	1/5/50
189 38 66	22 x 15 x 15	35	22	66	1/10/50
189 39 65	22 x 15 x 22	35	22	69	1/5/50
189 39 73	22 x 18 x 22	34	24	73	1/5/50
189 38 82	22 x 22 x 15	37	24	71	1/10/50
189 39 81	22 x 28 x 22	39	25	80	1/50
189 42 11	28 x 15 x 28	38	21	69	1/50
189 41 79	28 x 22 x 22	39	25	77	1/50
189 42 37	28 x 22 x 28	39	25	77	1/40



## LK 601 T-rörkoppling fkr

Mått enligt gul koppling LK 601.



Artikel	Dim.	Förpackning
190 13 21	10	1/10/200
190 13 39	12	1/10/150
190 13 47	15	1/10/100
190 13 50	18	1/10/50
190 15 37	12 x 10 x 12	1/10/50
190 16 36	15 x 12 x 15	1/10/100
190 16 69	15 x 15 x 12	1/100
190 17 04	22 x 15 x 15	1/10/50



## LK 615 T-rörkoppling utv gg avstick


Cylindrisk gänga.

Artikel	Dim.	A mm	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 51 19	15 x G15 x 15	16	22	10	68	1/10/100
189 52 26	22 x G15 x 22	21	25	11	78	1/5/50
189 52 34	22 x G20 x 22	21	25	11	78	



## LK 617 T-rörkoppling inv gg avstick



Artikel	Dim.	A mm	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 55 64	12 x G10 x 12	20	19	13	60	1/10/100
189 55 72	12 x G15 x 12	24	20	14	66	1/10/150
189 56 14	15 x G15 x 15	24	22	15	65	
189 57 21	22 x G15 x 22	28	25	15	72	1/5/50
189 57 39	22 x G20 x 22	32	25	16	80	
189 58 38	28 x G25 x 28	36	25	21	92	1/40



## LK 631 T-rörkoppling utv gg genomlopp



Cylindrisk gänga.

Artikel	Dim.	A mm	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 63 15	22 x 22 x G20	38	24	12	73	1/5/50



## LK 684 T-rörkoppling inv gg genomlopp

Artikel	Dim.	A mm	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 65 62	15 x 15 x G15	33	21	15	58	1/10/100





# Adaptrar & Fördelarrör

## LK 372 Adapter utv gg



Konisk gänga

Artikel	Dim.	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 79 09	12 x R10	18	12	40	1/10
189 79 25	15 x R15	24	14	48	1/10
189 79 58	22 x R20	19	15	44	1/10
189 79 66	28 x R25	22	14	48	1/10



## LK 373 Adapter inv gg

Artikel	Dim.	D mm	G mm	L mm	Förpackning
189 80 06	12 x G10	17	12	32	1/10
189 80 22	15 x G15	17	14	34	1/10
189 80 55	22 x G20	19	12	39	1/10
189 80 63	28 x G25	22	15	47	1/10



## LK Fördelningsrör

Kan dockas flera ihop till erforderligt antal anslutningar.

Totallängd 120 mm, c/c mellan anslutningarna 48 mm.

Bygglängd med handdragen mutter: 100 mm

Insticksdjup genomlopp: 24 mm

Insticksdjup avstick: 21 mm

Bygglängd avstick till centrum genomlopp: 36 mm



Artikel	Dim.	Förpackning
195 40 16	22/2 x 15	1/50

# Tillbehör

---

## LK 63 Mutter

Artikel	Dim.	Förpackning
189 85 68	8	1/100/1000
189 85 76	10	1/100/1000
189 85 84	12	1/100/1000
189 85 92	15	1/50/500
189 85 93	16	1/50/500
189 86 00	18	1/50/500
189 86 18	22	1/50/400
189 86 26	28	
189 86 34	35	1/10/150
189 86 42	42	1/10/100
189 86 59	54	5



---

## LK 63 Mutter fkr

Artikel	Dim.	Förpackning
190 12 22	12	1/100/1000
190 12 30	15	
190 12 32	22	1/50/400



---

## LK 65 Ring

Artikel	Dim.	Förpackning
189 88 57	6	1/10
189 88 65	8	1/100
189 88 73	10	1/100/4000
189 88 81	12	1/100/3000
189 88 99	15	1/100/2500
189 89 00	16	1/100/2500
189 89 07	18	1/100/2000
189 89 15	22	1/100/1500
189 89 23	28	1/50/800
189 89 31	35	1/10/500
189 89 49	42	1/10/250
189 89 56	54	1/10/100



## LK 68 Förminskning

Levereras t.o.m. dim. 35 mm som enbit och ersätter ordinarie klämring. Vid åtdragning känns en "knäck", varefter muttern ska dras ytterligare enligt tabell, utgående från förminskningens mindre dimension.

Dimensioner fr.o.m. 42 levereras i tre delar, insats för kopplingskropp resp. mutter, samt mindre klämring. Åtdragning lika gängse dimension/rörtyp.



Artikel	Dim.	Förpackning
189 90 04	8 x 6	1/10
189 90 53	12 x 10	1/10/250
189 90 61	15 x 8	1/10
189 90 79	15 x 10	1/10/500
189 90 82	15 x 11	1/10
189 90 87	15 x 12	1/10/500
189 90 95	18 x 10	1/10
189 91 11	18 x 15	1/10/300
189 91 29	18 x 16	
189 91 45	22 x 15	1/10/300
189 91 52	22 x 18	1/10/300
189 91 60	28 x 12	1/10/300
189 91 78	28 x 15	1/10/300
189 91 86	28 x 18	1/10/300



Artikel	Dim.	Förpackning
189 91 94	28 x 22	1/10/300
189 92 10	35 x 15	1/10/150
189 92 28	35 x 18	1/10/150
189 92 44	35 x 28	1/10/150
189 92 51	42 x 15	1/100
189 92 77	42 x 22	1/100
189 92 85	42 x 28	1/100
189 92 93	42 x 35	1/100
189 93 35	54 x 22	1/50
189 93 43	54 x 28	1/50
189 93 50	54 x 35	1/50
189 93 68	54 x 42	1/50

# Stödhylsor

## LK Stödhylsa SC

Avsedda för mjuka kopparrör. För Conexkopplingar på hårda kopparrör erfodras inte stödhylsa.


Artikel	För rördim.	Förpackning
186 59 51	8 x 0,8	1/100/9000
186 59 54	10 x 0,8	1/100/6000
186 59 55	10 x 1,0	1/100/6000
186 59 57	12 x 1,0	1/100/4000
186 59 59	15 x 1,0	1/100/2000
186 59 61	16 x 1,0	1/100/800
186 59 62	18 x 1,0	1/100/1500
186 59 64	22 x 1,0	1/100/1000
186 59 66	28 x 1,2	1/100/500



## LK Stödhylsa RA

Avsedda för tunnväggiga kopparrör.


Artikel	För rördim.	Förpackning
186 59 56	12 x 0,7	1/100/2500
186 59 58	15 x 0,8	1/100/1500



## LK Stödhylsa WP

Avsedda för PE-X rör. Med bred krage som förhindrar att hylsan glider in i PE-X röret.

Artikel	För rördim.	Förpackning
186 59 68	10 x 1,8	1/100/3500
186 59 69	12 x 2,0	1/100/6000
186 59 70	15 x 2,5	1/100/3000
186 59 71	18 x 2,5	1/100/2000
186 59 72	22 x 3,0	1/100/1000




Artikel	För rördim.	Förpackning
186 59 73	28 x 4,0	1/100/400

# Ändstycken

## LK 64 Plugg

Monteras i motsvarande anslutning i stället för klämringen.

Artikel	Dim.	Förpackning
189 95 17	8	1/50
189 95 25	10	1/50
189 95 33	12	1/10
189 95 41	15	1/10
189 95 58	18	1/10
189 95 66	22	1/10
189 95 74	28	1/10
189 95 82	35	1




## LK 63B Huv

Ersätter ordinarie mutter och klämring.


Levereras med förnätad gummipackning.


Artikel	Dim.	Förpackning
189 95 90	42	1/10
189 96 08	54	1/10



## LK 323 Propp

Artikel	Dim.	D mm	L mm	Förpackning
189 82 20	10	17	23	1/10/500
189 82 38	12	19	24	1/10/400
189 82 46	15	23	26	1/10/300
189 82 53	18	23	27	1/10/250
189 82 61	22	23	27	1/10/200
189 82 79	28	25	30	1/10/150





# Avluftare

## LK 63V Luftskruv

Monteras i en 15-anlutning i stället för klämringen.

Artikel	Dim.	Förpackning
189 95 45	15	1/10/500



## LK 6706 Luftinpumpningsventil

Artikel	Dim.	Förpackning
560 83 77	G6	1



## LK Genomföringshylsa

Används vid genomföringar i bjälklag och vägg. Hylsan skyddar röret mot nötning vid värmerörelser och mot korrosionsskador orsakade av betongvatten och olika typer av golvspackel. Tillverkad av polyeten.

Längd för alla dimensionerna ca 375 mm. Eftersom hylsan är töjbar kan diametrar nedan variera  $\pm 0,5$  mm.

Artikel	Dim. inv./utv.	För rördim.	Förpackning
195 54 51	14,0/19,0 mm	12 mm	1/100
195 54 47	16,5/21,5 mm	15 mm	1/100
195 54 48	20,5/25,5 mm	16-18 mm	1/50
195 54 49	23,5/28,5 mm	20-22 mm	1/50
195 54 50	28,5/35,0 mm	25-28 mm	1/50
188 21 47	36/42 mm	32 mm	1/20



Artikel	Dim. inv./utv.	För rördim.	Förpackning
188 21 48	48/54 mm	40 mm	1/10

# Verktyg

## LK Gradningsverktyg

För in- och utvändig gradning av plast-, koppar- och stålrör, i alla dimensioner från 12 till 54 mm.

OBS! För LK PAL-rör ska de särskilda kalibreringsverktygen användas.

Artikel	Dim. rör	Längd	Förpackning
176 80 73	12-54 mm	85 mm	1

