


Sortimentslista - CASAFLEX

MAXITHERM® CASAFLEX
Flexibel stålrörskulvert

MAXITHERM® CASAFLEX®

Dim 22-39 mm rostfritt stål material EN 1.4404

Dim 48-127 mm rostfritt stål material EN 1.4301




ENKELRÖR

Temp upp till +180 °C

Tryck PN 16/25

Dimension mm	DN	Mantel mm	Max längd meter	RSK-nummer	Artikelnummer
22	20	91	560	-	3020022
30	25	111	380	-	3030030
39	32	126	280	-	3030039
48	40	126	280	-	3030048
60	50	142	220	-	3030060
75	65	162	149	-	3030075
98	80	162	149	-	3020098
127	100	202	73	-	3020127



DUBBELRÖR

Temp upp till +180 °C

Tryck PN 16

Dimension mm	DN	Mantel mm	Max längd meter	RSK-nummer	Artikelnummer
22+22	20+20	111	380	-	3002222
30+30	25+25	126	280	-	3003030
39+39	32+32	142	220	-	3003939
48+48	40+40	162	149	-	3004848
60+60	50+50	182	86	-	3006060

Sortimentslista - CASAFLEX

Anslutningskoppling, skyddskåpa

ANSLUTNINGSKOPPLING

Stål med svetsända

Enkelrör, PN 16



Rör Dim	DN	Artikelnummer
22	20	3200022
30	25	3200030
39	32	3200039
48	40	3200048
60	50	3200060
75	65	3200075
98	80	3200098
127	100	3200127

ANSLUTNINGSKOPPLING

Stål med svetsända

Dubbelrör, PN 16



Rör Dim	DN	Artikelnummer
22+22	20+20	3222222
30+30	25+25	3223030
39+39	32+32	3223939
48+48	40+40	3224040
60+60	50+50	83933095

SKYDDSKÅPA

Enkelrör, PN 16



Rör Dim	DN	Mantel mm	Artikelnummer
22	20	91	3510022
30	25	91	3510030
39	32	111	3510039
48	40	111	3510048
60	50	126	3510060
75	65	142	3510075
98	80	162	3510098

SKYDDSKÅPA

Dubbelrör, PN 16




Rör Dim	DN	Mantel mm	Artikelnummer
22+22	20+20	111	83911690
30+30	25+25	126	83911890
39+39	32+32	142	83912190
48+48	40+40	162	83912390
60+60	50+50	225	83912490

Sortimentslista - CASAFLEX

Ändtätning, murgenomföring

ÄNDTÄTNING

Krympbar



Dimension Mantel mm	RSK-nummer	Artikelnummer
76	219 0665	6400076
91	219 0666	6400091
111	219 0667	6400111
126	219 0668	6400126
142	219 0669	6400142
162	219 0670	6400162
182	228 2648	6400182

MURGENOMFÖRING/

Ingjutningsring



Dimension Mantel mm	RSKnummer	Artikelnummer
76	219 0692	6600076
91	219 0693	6600091
111	219 0694	6600111
126	219 0695	6600126
142	219 0696	6600142
162	219 0697	6600162
182	228 2646	6600182

Sortimentslista - CASAFLEX

Skarvset, villkor

SKARVSET PN 16

Enkelrör, krympbart
Inkl pur-isolering



Dimension Mantel mm		Artikelnummer
Från	Till	
90-91	91-91	1071347
110-111	90-91	1016244
110-111	110-111	1016245
125-126	110-111	1016247
126-126	126-126	1016248
140-142	125-126	1016249
140-142	140-142	1071348
160-162	160-162	1016257
180-182	180-182	1016258
200-202	180-182	1016260
200-202	200-202	1016259

SKARVSET PN 25

& dubbelrör, krympbart (rmdb)



Dimension Mantel mm		Artikelnummer
Från	Till	
90-91	90-91	1016253
110-111	90-91	1016254
110-111	110-111	1072810
125-126	110-111	1072815
125-126	125-126	1072814
140-142	125-126	1072816
140-142	140-142	1016255
160-162	140-142	1072817
160-162	160-162	1016257
180-182	160-162	1016256
180-182	180-182	1016258
200-202	180-182	1016260
200-202	200-202	1016259

Leveransvillkor
Leveranstid
Leverans
Leveransbestämmelser
Betalningsvillkor
Allmänna villkor

Returvillkor

Annullering av order

Fritt vårt lager Örebro.

Omgående, med reservation för mellanförsäljning.

Angiven leveranstid avser avsändningstid från vårt lager.

AA VVS 09

30 dagar netto, exkl mervärdesskatt.

Alla priser gäller med reservation för upp- och nedskrivning av valutor och även för väsentliga råvaru- och energiprisförändringar, vilka omedelbart förändrar priserna utan föregående avisering.

Då rören är specialkapade efter önskemål, krediteras endast då överenskommelse om retur träffats.

Returleverans skall ske med betald frakt. Returavdrag tillkommer.

Annullering av order med standardprodukter kan ske såvida materialet ej är inbokad för leverans eller på väg. För specialprodukter finns ingen annulleringsrätt om produkten är påbörjad (tillkapad eller på väg).